

核准日期：2011年03月04日
修改日期：2011年03月31日
2011年05月05日
2014年10月16日
2015年12月01日
2020年11月30日
2020年12月31日
2023年07月12日
2025年10月01日

皇隆®



利巴韦林颗粒说明书

利巴韦林可抑制齐多夫定转变成活性型的磷酸齐多夫定，因此，利巴韦林与齐多夫定同用时有拮抗作用。

【药物过量】

大剂量可致心脏损害，对有呼吸道疾病患者（慢性阻塞性肺病或哮喘患者）可导致呼吸困难、胸痛等。

【药理毒理】

药理作用

利巴韦林为合成的核苷类抗病毒药。体外细胞培养试验表明，利巴韦林对呼吸道合胞病毒（RSV）具有选择性的抑制作用。利巴韦林的作用机理尚不清楚，但是其体外抗病毒活性可被鸟嘌呤核苷和黄嘌呤核苷逆转的结果提示，利巴韦林可能作为这些细胞的代谢类似物而起作用

毒理研究

量)。

抗酸剂对利巴韦林吸收的影响：服用利巴韦林的同时服用一种抗酸剂包含镁、铝和二甲基硅油，会导致利巴韦林AUC平均值下降14%。单剂量研究结果临床相关性未知。[见表1]

表1慢性肝炎成年患者服用利巴韦林后的平均药代动力学参数（N=12）

参 数	利巴韦林剂量（变异系数）	
	单剂量600mg	多剂量600mg每日两次
T _{max} (hr)	1.7 (46)	3 (60)

C_{max} (μg/ml) 600mg的剂量AUC (μg·h/ml)